

p. Heczek

p. D. Górowska
Al

OPINIA

PO.ZZŚ.4.435.503.1.2019.MDB

Przekazujemy opinie o sygnaturze PO.ZZŚ.4.435.503.1.2019.MDB

Załączniki:

1. PO.ZZŚ.4.435.503.1.2019.MDB_opinia.pdf
2. PO.ZZŚ.4.435.503.1.2019.MDB_opinia.BES.pdf.xades

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny

Urząd Miasta i Gminy w
Pobiedziskach


2019-11-08

rejestracja: 2019-11-08

10737/2019



298677





OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 29.10.2019 r., znak: ROŚ.6220.25.2019.MW w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, dokonanie uzgodnienia wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „*rozbudowie toru doskonalenia techniki jazdy na działkach nr 13/10, 13/11, 13/12, 13/8, i 13/13 obręb Bednary, gm. Pobiedziska*”

**Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:**

- 1) na etapie realizacji przedsięwzięcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych oraz miejsca postoju sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód;
- 2) we wszystkich ww. miejscach oraz miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- 3) w przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do ich usunięcia.

UZASADNIENIE

W dniu 31.10.2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wpłynęło wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 29.10.2019 r., znak: ROŚ.6220.25.2019.MW w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, dokonanie uzgodnienia wraz z określeniem zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „*rozbudowie toru doskonalenia techniki jazdy na działkach nr 13/10, 13/11, 13/12, 13/8, i 13/13 obręb Bednary, gm. Pobiedziska*”.

Do ww. wystąpienia dołączono wnioszek Inwestora (z dnia 4.09.2019 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej k.i.p.) wraz z załącznikami – sporządzoną we wrześniu 2019 r. oraz uzupełnienia do k.i.p.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu stwierdza co następuje.

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska zakwalifikował planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 74, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 71 z późn. zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie otrzymanych dokumentów ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na realizacji przebudowy toru doskonalenia techniki jazdy na terenie funkcjonującego obiektu, pełniącego tę samą funkcję. Przebudowany tor będzie znajdował się na tym samym terenie, a różnice będą polegać przede wszystkim na zmianie układu geometrycznego toru oraz jego przebudowie. Planowane przedsięwzięcie planuje się zrealizować w centralnej części województwa wielkopolskiego, powiecie poznańskim, gminie Pobiedziska, miejscowości Bednary, obręb Bednary, na działkach o numerach ewidencyjnych: 13/13, 13/12, 13/10, 13/11, 13/8. Zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p. obszar, w którym przewidziano lokalizację przedsięwzięcia, aktualnie jest wykorzystywany w tym samym celu co po realizacji inwestycji – znajduje się na nim tor doskonalenia techniki jazdy. Wkoło dominują tereny rolnicze oraz łąki i lasy. Tor doskonalenia technik jazdy po rozbudowie zajmie powierzchnię ok. 8,6 ha i będzie osiągał długość około 5768 m, co stanowi zwiększenie użytkowej długości toru o ponad 1588 m. Szerokość projektowanej jezdni wyniesie średnio 12,5 m, natomiast lokalnie będzie poszerzona do około 15,5 m oraz 18,5 m. Na całej długości obecnego toru zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna. Projektuje się wykonanie nawierzchni dla obciążenia ruchem KR3 – ruch średni. Realizacja inwestycji nie będzie wymagała prowadzenia prac ziemnych na szeroką skalę, czy też znacznej ingerencji w powierzchnię terenu. W związku z realizacją inwestycji i jej funkcjonowaniem nie będą generowane ścieki technologiczne, ani socjalno-bytowe oraz nie wystąpi zwiększenie zapotrzebowania na wodę. Wody opadowe z powierzchni toru będą spływały w sposób niezorganizowany do gruntu, a powierzchnia toru będzie szczotkowana na sucho.

Teren realizacji planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami chronionymi ustalonymi na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.) oraz poza korytarzami ekologicznymi, a także poza obszarem strefy ochronnej ujęć wody. Obszar realizowanej inwestycji nie znajduje się na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, ani na terenach zagrożonych wystąpieniem podtopień z uwagi na wysoki stan wód gruntowych.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że planowana inwestycja znajduje się w dwóch JCWPd oznaczonych kodami PLGW600042 i PLGW600060 oraz w granicach dwóch jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o kodach: PLRW600017186658 - Dopływ ze Sroczyna i PLRW600025185925 – Główna do zlewni zb. Kowalskiego.

JCWPd o kodzie PLGW600042 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za niezagrożoną. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Jednolita Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017186658 – Dopływ ze Sroczyna posiada status naturalnej części wód. Jest monitorowana i jej stan jest obecnie zły; została jednak określona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny.

Natomiast JCWPd o kodzie PLGW600060 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została

uznana za niezagrożoną. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

JCWP o kodzie PLRW600025185925 - Główna do zlewni zb. Kowalskiego posiada status naturalnej części wód, o aktualnie złym stanie. Jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za zagrożoną. Celem środowiskowym dla JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP PLRW600025185925 przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP zidentyfikowano presję komunalną. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej które nie są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. W związku z powyższym wskazano również działania uzupełniające, obejmujące przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu oraz zaplanowano działania obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z ustawą Prawo wodne, mające na celu rozpoznanie presji a ostatecznie ograniczenie presji, tak aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d oraz i ustawy ooś, uwzględniając charakter przedsięwzięcia, lokalizację i planowane rozwiązania techniczne i technologiczne przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie wywierała znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, nie przyczyni się do likwidowania obszarów wodno – błotnych oraz nie wpłynie bezpośrednio na pogorszenie stanu gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, a także na strefy ochronne ujęć wód i obszary przyległe do jezior.

Po przeanalizowaniu całości dokumentów ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie generowało presji mogących przyczynić się do nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wskazanych w JCWP.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967). Nie mniej z uwagi na konieczność minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w okresie jego realizacji zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków określonych w sentencji.

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu prosi organ prowadzący postępowanie o powiadomienie wszystkich stron postępowania o wydanej opinii.

z up. Dyrektora

Grażyna Husak-Górna

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska;
2. ZZŚ- RZŚ- a/a