

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W POZNANIU

- informacja o numerach wewnętrznych	61 646 78 51	
- PPIS w Poznaniu	61 646 78 42	ul. Gronowa 22
- fax	61 646 78 41	61-655 Poznań
- email	psse.poznan@pis.gov.pl	www.psse-poznan.pl
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego	61 646 78 24	NIP 778-13-46-724
- fax	-	REGON 631276647
- email	nadzor.zapobiegawczy@psse-poznan.pl	

Poznań, dnia 8 września 2021 r.

NS.9011.1.68.2021.AC

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska znak ROŚ.6220.5.2021.MW z dnia 5.03.2021 r. (wpł. 9.03.2021 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10.03.2021 r. (wpł. 15.03.2021 r.) i pismem z dnia 12.05.2021 r. (wpł. 14.05.2021 r.) dot. wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie południowej obwodnicy miasta Pobiedziska od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn Pobiedziska do ul. Poznańskiej przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 14/1, 14/17, 14/18, 15/2, 15/4, 15/7, 15/5, 15/8, 15/9, 14/5, 16/5, 16/6, 16/7, 16/4, 16/3, 17/2, 17/1 i 1 (arkusz 19, obręb Pobiedziska) oraz na działkach o nr ewid. 16/1, 16/2, 17, 18/2, 41/1, 41/2 i 20 (obrzęb Wójtostwo, gm. Pobiedziska)

Inwestor: Gmina Pobiedziska
ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstępuje od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska wnioskiem znak ROŚ.6220.5.2021.MW z dnia 5.03.2021 r. (wpł. 9.03.2021 r.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w sprawie wydania - w trybie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) - opinii

co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie południowej obwodnicy miasta Pobiedziska od drogi powiatowej nr 2409P Kostrzyn Pobiedziska do ul. Poznańskiej przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ewid. 14/1, 14/17, 14/18, 15/2, 15/4, 15/7, 15/5, 15/8, 15/9, 14/5, 16/5, 16/6, 16/7, 16/4, 16/3, 17/2, 17/1 i 1 (arkusz 19, obręb Pobiedziska) oraz na działkach o nr ewid. 16/1, 16/2, 17, 18/2, 41/1, 41/2 i 20 (obwód Wójtostwo, gm. Pobiedziska).

Z analizy przedłożonych dokumentów (w tym ww. wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, wniosku z dnia 4.03.2021 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, karty informacyjnej przedsięwzięcia opracowanej w grudniu 2020 r. przez Ekoplan s.c. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bat. Chłopskich 50/1, uzupełnienia z dnia 8.03.2021 r. i uzupełnienia z dnia 30.04.2021 r. sporządzonego na wniosek tut. organu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz uzupełnienia z dnia 24.08.2021 r. sporządzonego na wniosek tut. organu) przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu wynika poniższe.

Planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne.

Otoczenie inwestycji stanowią grunty rolne. Najbliższa zabudowa podlegająca ochronie akustycznej (jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa) jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, tj. w kierunku wschodnim przy ul. Kaczyńskiej.

Zamierzone przedsięwzięcie zostanie zrealizowane poprzez: budowę jezdni o nawierzchni utwardzonej bitumicznej (z zastosowaniem mieszanki z właściwościami wygłuszającymi ruch pojazdów – nawierzchni typu SMA8), budowę drogi – pasa jezdni i pasa ścieżki pieszo-rowerowej, wykonanie pasa zieleni izolacyjnej, włączenie nowych dróg w funkcjonujące ulice poprzez skrzyżowania w formie ronda (poszerzenie pasa drogowego w miejscach ronda, realizacja ronda na wysokości włączenia do ul. Kaczyńskiej i włączenia w ul. Kostrzyńskiej), wykonanie poboczy, budowę zatok autobusowych wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym wiatami przystankowymi, obiektami małej architektury oraz włączeniem w ciągi piesze i pieszo-rowerowe z powiązaniem ich z funkcjonującymi ciągami), przebudowę zjazdów wraz z przebudową i budową przepustów pod zjazdami oraz budowę przydrożnych rowów (rowów melioracyjnych). Analizowane zamierzenie o długości maks. 2,25 km jest przewidziane do realizacji na odcinku od ul. Poznańskiej (od km 0+000.00) do ul. Kaczyńskiej (km 0+964.46) oraz do ul. Kostrzyńskiej (km 1+591.60).

Jako źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego wskazano ruch komunikacyjny kształtowany przez samochody osobowe, samochody dostawcze, pojazdy ciężarowe, autobusy i motocykle; w wyniku spalania mieszanek paliwowych w silnikach pojazdów nastąpi emisja do powietrza tzw. zanieczyszczeń komunikacyjnych. Z przedstawionych obliczeń wykonanych w oparciu o referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) - uwzględniających stan jakości powietrza określony w piśmie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znak DM/PO/063-1-809/01/21/MŁM z dnia 11.08.2021 r. - wynika, że zamierzone przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia wartości określonych w ww. rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) w obszarze pasa drogowego.

Źródłem emisji hałasu z przedmiotowej inwestycji będzie ruch komunikacyjny. Prognozowane dobowe natężenie ruchu dla 2021 r. oszacowano na poziomie: 1786 samochodów osobowych, 299 lekkich pojazdów ciężarowych (dostawczych), 132 pojazdów ciężarowych bez przyczep, 452 pojazdów ciężarowych z przyczepami, 22 motocykli i 17 autobusów, natomiast dla 2031 r. – na poziomie: 1846 samochodów osobowych, 329 lekkich pojazdów ciężarowych (dostawczych), 158 pojazdów ciężarowych bez przyczep, 512 pojazdów ciężarowych z przyczepami, 24 motocykli i 19 autobusów. Ponadto prognozowany ruch pojazdów dla 2023 r. oszacowano na poziomie ok. 117 pojazdów lekkich i ok. 35 pojazdów ciężkich w porze dnia oraz na poziomie ok. 26 pojazdów lekkich i ok. 8 pojazdów ciężkich w porze nocy, natomiast dla 2033 r. – na poziomie ok. 122 pojazdów lekkich i ok. 40 pojazdów ciężkich w porze dnia oraz na poziomie ok. 27 pojazdów lekkich i ok. 9 pojazdów ciężkich w porze nocy. Eksploatacja inwestycji – przy najbliższej zabudowie podlegającej ochronie akustycznej (jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa) przy uwzględnieniu zastosowania nawierzchni redukującej hałas SMA8 - zgodnie z przedstawionymi mapami z rozkładem izofon dla 2023 r. i dla 2033 r. - nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości (61 dB w porze dnia i 56 dB w porze nocy) wskazanych w tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Wody opadowo-roztopowe w ilości 0,257 m³/s będą częściowo odprowadzane do rowów przydrożnych, częściowo do rowu w ul. Kaczyńskiej oraz częściowo do kanalizacji deszczowej; ww. wody kierowane do gruntu zaplanowano uprzednio podczyszczać w separatorach substancji ropopochodnych.

W fazie użytkowania inwestycji prognozuje się generowanie odpadów niebezpiecznych w ilości 0,002 Mg/rok, odpadów innych niż niebezpieczne w ilości 0,01 Mg/rok i odpadów komunalnych w ilości 0,04 Mg/rok. Wytworzone odpady – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) – będą podlegać selektywnemu magazynowaniu w oznakowanych i zamykanych pojemnikach planowanych do usytuowania w wydzielonym miejscu, po czym nastąpi ich przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwienia wyłącznie specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu działając w oparciu o przepis art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust.1 ww. ustawy oraz art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195) orzeka jak w sentencji opinii sanitarnej.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska (ePUAP)
 2. Pełnomocnik: Michał Baumgart, PP-U DROMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 Poznań
 3. aa
- A.C.

Do wiadomości:

- strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

